

CHECKLISTE – KARTENHALTER TYP 1







Gestaltung Kartenhalter Typ 1

Gestalten Sie Ihren Kartenhalter komplett individuell.

DRUCKDATENERSTELLUNG

CMYK Farbraum

Legen Sie gleich zu Beginn Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum an. Nachträgliche Änderungen (z. B. von RGB zu CMYK) können zu beträchtlichen Farbverschiebungen führen. ICC Farbprofil: ISO Coated v2 300 %

Dateiformat

Wir akzeptieren die folgenden Dateiformate: .pdf (PDF-X3), .indd oder .ai. (in dieser Reihenfolge). Druckdaten aus MS-Office Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint sind leider nicht geeignet.

Marken und Beschnitt

Die Kartenhalterabmessungen der Druckdaten müssen umlaufend mindestens 3 mm größer sein als der tatsächliche Kartenhalter. So können wir garantieren, dass auch der Rand vollständig bedruckt wird. Schnittmarken, etc. werden nicht benötigt.

Auflösung

Legen Sie bitte alle Druckdateien immer in einer Auflösung von mindestens 300 dpi an. Eine nachträgliche Erhöhung der Auflösung führt nicht zu einem besseren Ergebnis.

Schriften

Bitte konvertieren Sie alle Schriften in Pfade um.